

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ **БИЗНЕС**

330200-1750-26-426-67-00-000

2 477 700,00 ₽* _{2.753.000,00 ₽}

цена с учетом выгоды

Цвет: Белый (1 слой)



АКЦИИ

Фирменный кредит

- 275300 ₽

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база 2900

2 Количество мест

1+2

Тип топлива бензин

Тип привода 4x2

НАДСТРОЙКИ

Производитель сторонние доработчики

РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внешняя длина фургона, мм Внешняя ширина фургона, мм

3100 2180

Внешняя высота фургона, мм Внутренняя длина фургона, мм

2160 3000

Внутренняя ширина фургона, мм Внутренняя высота фургона, мм

2080 2000

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ФУРГОНА

Коэффициент теплопроводности кузова, кВт

0,5

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Внутренний объем, м3 Вместимость паллет (1200х800), ед.

12,48 5

СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Вид утеплителя / Толщина, мм Толщина передней стенки, мм

Пенополиуретан 50 50

Толщина боковых стенок, мм Толщина крыши, мм

50 50

Толщина задней двери, мм Толщина пола, мм

50 110

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Внутренняя отбортовка по периметру кузова /

Толщина, мм

Отсутствует

Наугольники

Наугольник из алюминиевого профиля

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Залицовочные уголки Отбойники Алюминиевый профиль прямоугольный Резиновые - 2 ед. Лесенка Подкрылки Пластиковые Оцинкованная Элементы крепления груза на стенах Элементы крепления груза в полу Отсутствуют Отсутствуют Холодильное оборудование (марка, модель, Боковая защита параметры) Отсутствует Отсутствует Освещение Уплотнители дверей Внутреннее освещение - 1 шт. (включение 3-х лепестковый света из кузова) Передние белые габаритные фонари Задние красные габаритные фонари Имеются Имеются Другое Задний доп. стоп сигнал Закладные под ХОУ на передней стенке и Имеется крыше Вид САТ Изотермический фургон ПОДРАМНИК Подрамник (каркас основания кузова) Крепление фургона к раме шасси Цельнометаллический, окрашенный в черный Стремянками и дополнительными усилителями цвет с антикоррозионной обработкой лонжеронов рамы ФУРНИТУРА Фурнитура (петли, замки) Фиксатор дверей Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому Имеется, «Т»-образный оцинкованный запору на каждую дверь

Ручка на заднем портале Имеется, с одной стороны

ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ

Портал ворот

Жесткий проем задних дверей из оцинкованной стали

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Наружная обшивка / Толщина, мм

Плакированный металл

Внутренняя обшивка / Толщина, мм

Оцинкованная сталь

Напольное покрытие / Толщина, мм

Транспортная фанера 18 мм

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении

Количество петель на дверях

2 ед на каждой двери

Боковые двери (имеется, отсутствует)

Отсутствуют

^{*} Скидка при приобретении указанного автомобиля в кредит в рамках Фирменной кредитной программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..